



OBEC MALÉ TRAKANY
Stavebný úrad
076 42 Malé Trakany, A. Petrika 408

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/10.02.2021

Naše číslo
13-03/2021 SÚ-20

Vybavuje/linka
Ing. Kondásová/056-6321510

Kráľovský Chlmec
15.03.2021

Vec:

Slovak Telekom a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava

- rozhodnutie o umiestnení stavby: „**INS_FTTH_TV_CIET_01_Malé Trakany**“
(verejná vyhláška)

ROZHODNUTIE

Spoločnosť Slovak Telekom a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava zastúpená spoločnosťou S com SK s.r.o. so sídlom Na pántoch 22, Bratislava, na základe splnomocnenia zo dňa 06.12.2018 podala návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „**INS_FTTH_TV_CIET_01_Malé Trakany**“ – líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Malé Trakany.

Začatie konania bolo oznamené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 10.03.2021.

Obec Malé Trakany, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námiestky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva

rozhodnutie

o umiestnení stavby: „**INS_FTTH_TV_CIET_01_Malé Trakany**“ – líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Malé Trakany tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete FTTH do určených domov a nebytových priestorov. Trasa v maximálnej možnej miere vedie popri ceste, prioritne po zelených plochách. V maximálnej miere bude využívať existujúcu infraštruktúru ST a.s. a navrhovaná trasa v max. miere vedie v súbehu s existujúcou metalickou sieťou ST a.s.. Trasa bude realizovaná kombináciou zemných a vzdušných prípojok. V niektorých uliciach sa bude vvetvíť obojstranne a v niektorých sa bude výkop realizovať len na jednej strane cesty, pričom domy na druhej strane cesty budú pripojené využitím existujúcich stĺpov vzduchom. Hlavná trasa siete FTTH bude smerovaná popri ceste miestnej komunikácie a ceste III/3699 – kde sa napojí na existujúcu transportnú trasu ST, ďalej po ulici Andora Petrika, Hlavná, Kostolná a Pod Hrádzou povedie primárna trasa vo výkope v max. možnej miere v zelenom páse a prepája 2xPODB, z nej sa bude vvetvíť sekundárna trasa – vzdušná až ku domom. Vzdušná trasa bude vedená na uliciach Hlavná, Maraska, Školská,

Konopná, Sándora Petőfiho, K Tise. Vzdušná trasa sa bude dopĺňať aj o nové stípy, stípy na súkromných území budú preložené na obecný pozemok. V stavbe budú po výkope do zeme ukladané PE multirúry s mikrotrubičkami pre optické káble. Do vybudovaného mikrotrubičkového systému budú zafukané optické káble alebo optické vlákna, ktorými budú pripojené rodinné domy a objekty v riešenej oblasti. Križovanie MK a chodníkov budú pretláčaním.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

1/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Malé Trakany, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese.

2/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

– VSD, a.s. Košice, č. 20027/2020 zo dňa 01.12.2020:

V blízkosti záujmovej oblasti navrhovanej stavby sa nachádzajú nadzemné NN, VN rozvody a elektrické stanice. Dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednať vytýčenie káblov. V prípade, že budú križované podzemné vedenie VSD a.s., alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie VSD proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosť, stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2. Pred zasypaním odkrytého kábla žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Pri zmene kategórie priestoru nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné doplniť podľa potreby ochranu el. kálov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. Dodržať ochranné pásmo elektrickej stanice. V ochrannom pásmi elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoločnosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. Zriaďovať stavby v ochrannom pásmi elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcim súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásmi EZ je dokladom pre územné konanie a stavebné povolenie. Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s.. V prípade stavieb na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovznikutej stavby voči existujúcim časťam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD a.s.. Pri ukladaní optického vedenia do zeme požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1 m od základu podperných bodov nadzemných vedení VN a NN. V blízkosti jestvujúcich TS žiadame dodržať min. vzdialenosť 4 m od betónových základov. Vo vztahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať platné ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového EZ nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoločnej prevádzky EZ.

– VVS, a.s. Trebišov, č. 136594/2020/O zo dňa 08.12.2020:

Presnú trasu vodovodu a kanalizácie vytýčime v teréne. Stavbu žiadame realizovať v súlade s ust. Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizačiach v znení neskorších predpisov s dodržaním odstupových vzdialenosť podľa STN 73 6005. V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu navrhnutú realizáciu zemných a výkopových prác ručným spôsobom a neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzia prístup k verejnemu vodovodu prípadne môžu ohrozíť jeho technický stav. Uloženie kábla, osadenie podperných bodov a súvisiacich zariadení v blízkosti vodovodu pred zásypom odsúhlasiť zástupcom našej spoločnosti. Pri spätnej úprave povrchov prispôsobiť poklopy zemných uzáverov, hydrantov a šachiet novej úrovni terénu. Upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojok pre jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré nie sú v správe našej spoločnosti. Pri spätnej úprave povrchov prispôsobiť poklopy zemných uzáverov, hydrantov a šachiet novej úrovni terénu. Po realizácii stavby žiadame dodať porealizačné zamerania úsekov, v ktorých dochádza k tesnému súbehu a križovaniu

optickej siete s vodovodom a kanalizáciou.

– SPP-distribúcia a.s. Bratislava, č. TD/NS/0839/2020/Uh zo dňa 02.12.2020:

V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody a pripojky, plynárenské a elektrické zariadenia. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialnosti menej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového plynovodu a stredotlakového plynovodu až po predchádzajúcim vytýčení týchto PZ a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokial sa jedná o výkopové ako aj bez výkopové technológie. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť PZ ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia PZ a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska. V prípade ak zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bez výkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. Ak pri zemných práciach dôjde k odkrytiu PZ, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D a.s.. Prístup k akýmkolvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísně zakázaná, pokial sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrycia proti poškodeniu. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohľásené SPP-D. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä TPP 702 01, TPP 702 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosťi v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa DS v ochrannom pásme PZ vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. V zmysle § 80 zákona o energetike nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa DS v bezpečnostnom pásme PZ umiestňovať stavby.

– SC KSK č. IU-2020/3259-12637 zo dňa 30.11.2020:

Pred zahájením zemných prác v mieste realizácie stavby požiada stavebník jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. Kolmé križovanie je plánované na ceste III/3699 v kumulatívnom staničení 9,709 km, 9,752 km, 9,833 km, 9,885 km, 9,965 km, 9,995 km, 10,072 km, 10,165 km, ktoré bude riešené pretláčaním a uložením do PE chráničiek v zmysle STN 73 6005 tab. 3, kde dĺžka chráničky musí byť umiestnená tak, aby jej koniec presahovali 1,0 m za hranicu hlavného dopravného priestoru v min. hĺbke 1,2 m pod korunou vozovky.

Štartovacia a cielová jama nesmie zasahovať do telesa cesty. Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050. Pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty – SC KSK, Ostrovského 1, Košice žiadostou o uzatvorenie inominátnej zmluvy a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinnosti spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii v ktorej budú podrobne upravené a špecifické práva a povinnosti správcu PK a stavebníka spojených s realizáciou stavby v PK pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Správa ciest KSK v zmysle zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov súhlasí so zvláštnym užívaním cesty III/3699 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby. Uloženie optického kabla a jeho ochranné pásmo nesmie obmedziť správcu cesty pri výkone jej údržby, rekonštrukcie a modernizácie. Uloženie optického kabla musí byť realizované v dostatočnej hĺbke, aby v prípade realizácie stavieb, údržby, ktorými sa môžu v budúcnosti menciť odtokové pomery, uložené káble v teréne tomu výškovo nczabránil. Počas stavebných prác neuskladňovať zeminu na vozovke cesty III/3699. Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestej premávky. Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na ceste III/3699 počas realizácie stavebných prác. Pri spätnej úprave cesty III/3699 žiadame dodržať technické podmienky MDaV SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Ak je predpoklad, že počas výstavby dôjde v určitých úsekoch k obmedzeniu dopravy na cestách II. a III. triedy, resp. záberu určitého úseku cesty a tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru, investor je povinný vypracovať projekt dočasného dopravného značenia, žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest a v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s následným odsúhlásením žiadosti a vydaní stanovísk SC KSK, OR PZ ODI Trebišov. Stavebník pred realizáciou predmetnej stavby je povinný požiadať vlastníka cesty III/3699 a pozemku dotknutého stavbou o udelenie súhlasu. Z dôvodu, že v termíne od 15.11.2020 – 31.03.2021 je zabezpečovaná zimná údržba ciest II. a III triedy, ktoré sú v správe SC KSK oblasť Trebišov, Vás z uvedeného dôvodu, ako aj dôvodu nevhodných poveternostných podmienok žiadame o realizáciu predmetnej stavby po ukončení termínu vykonávania zimnej údržby. Trasa líniejovej stavby je vedená podľa stavu E-KN na parcele č. 171 a C-KN parc.č. 970/4, ktoré sú na LV č. 1028, zapísané vo vlastníctve SPF Bratislava. V zmysle prechodu vlastníckych práv je vlastníkom predmetného pozemku KSK. Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3699 t.j. na KSK, odbor správy majetku, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/3699, ktorý vykoná posúdenie zásahu do cestného telesa s následným uvedením okolitého terénu do pôvodného stavu o čom bude vyhotovený protokol.

– OÚ Trebišov, OCDPK, č. OU-TV-OCDPK-2020/013958-002 zo dňa 02.12.2020:

Navrhovaná stavba sa dotýka cesty III. triedy – III/3699 v zastavanom území obce Malé Trakany. V zastavanom území obce Malé Trakany optickú sieť umiestniť mimo cestné teleso dotknutej cesty t.j. do zelených pásov za zvýšeným obrubníkom cesty, za vonkajšiu hranu cestnej priekopy resp. do chodníkov. Kríženie optickej siete s dotknutou cestou III. triedy realizovať výlučne podvŕtaním. Pred realizáciou prác je potrebné požiadať správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie – podvŕtanie cesty III. triedy. Dokumentáciu je potrebné doplniť o výkres dopravného značenia zabezpečujúceho bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie prác pri zvláštnom užívaní dotknutej cesty vypracovaného osobou spôsobilou na výkon vybraných činností v stavebnictve a odsúhlasiť ho príslušným správnym orgánom. Pred začatím stavby stavebník požiada správny orgán o určenie použitia dočasného dopravného značenia počas realizácie predmetnej stavby a zároveň podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. požiada o čiastočnú uzávierku cesty III. triedy zabezpečujúcu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na tej počas realizácie tejto stavby.

– SPF Bratislava RO Trebišov, č. SPFZ000442/2021 zo dňa 04.01.2021:

Stavebník po ukončení stavby podá na príslušnom katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena zo zákona, prílohou, ktorého bude geometrický plán vyhotovený na náklady stavebníka. K realizácii stavby je potrebný súhlas

pripadného užívateľa pozemku. Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. Za zriadenie vecného bremena SPF požaduje primeranú jednorázovú náhradu.

- SVP š.p. OZ Košice, č. CS SVP OZ KE 3/2021/21 zo dňa 04.01.2021:

S navrhovanou stavbou súhlasíme nakoľko jej realizáciou nedôjde ku kolízii s objektmi, tokmi ani kanálmi v správe SVP š.p. OZ Košice., Správy povodia Bodrogu Trebišov. Nakoľko sa stavba bude nachádzať v blízkosti pravobrežnej ochranej hrádze rieky Tisa požadujeme začatie a ukončenie prác oznámiť našej spoločnosti.

- Okresný úrad Trebišov, OSZP, č.OU-TV-OSZP-2020/013850-002 zo dňa 27.11.2020:

Dodržiavat' ustanovenia §77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií. Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov. Stavcbník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

- Okresný úrad Trebišov, OSZP, č.OU-TV-OSZP-2020/013898-002 zo dňa 30.11.2020:

Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém. V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o OPaK. Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť chránené živočíchy alebo biotopy. Pri vykonaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu. Dodržiavat' § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočichov v zmysle § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

- Okresný úrad Trebišov, OSZP, č.OU-TV-OSZP-2021/013782-002 zo dňa 20.01.2021:

V prípade, že pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu resp. súbehu s vodnými stavbami je potrebné prejednať spôsob ich realizácie s ich správcami, vlastníkmi, resp. užívateľmi a dodržať ich podmienky. Pri križovaní, resp. súbehu s vodným tokom, je potrebné požiadať orgán štátnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona.

- Krajský pamiatkový úrad KE č. KPUKE-2020/23103-2/99509/PS,SB zo dňa 09.12.2020:

Nemá námietky k umiestneniu stavby. Žiadame v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo AÚ SAV.

K návrhu sa vyjadrili: VSD a.s. Košice, VVS a.s. Košice, závod Trebišov, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SPP-distribúcia a.s. Bratislava, Okresný úrad Trebišov - OSZP, OR PZ Trebišov ODI, SC KSK Košice, Okresný úrad Trebišov – OCDPK, SPF Bratislava, SVP š.p. OZ Košice, Orange Slovensko a.s. Bratislava, O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava a Krajský pamiatkový úrad Košice.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli žiadne.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podal dňa 10.02.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "INS_FTT_H_TV_CIET_01_Malé Trakany" – líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Malé Trakany.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia návrhu o vydanie územného rozhodnutia na tunajší stavebný úrad bolo začaté územné konanie.

Predmetom návrhu o vydanie územného rozhodnutia je vybudovanie optickej siete FTTH do určených domov a nebytových priestorov. Trasa v maximálnej miere vede popri ceste,

prioritne po zelených plochách. V maximálnej miere bude využívať existujúcu infraštruktúru ST a.s.. Trasa je navrhovaná kombináciou zemných a vzdušných prípojok.

Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 10.02.2021 začatie územného konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli obce Malé Trakany dňa 11.02.2021, zvesenou dňa 26.02.2021 a dňa 10.03.2021 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námiety a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.


V priebehu konania pri ústnom pojednávaní prítomní účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky a námiety. Súhlasili s vydaním územného rozhodnutia. K návrhu boli predložené písomné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmicinok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozenie. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určené vo vyhl.č. 532/2002 Z.z..

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Obec Malé Trakany, A. Petrika 408, 076 42 Malé Trakany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Malé Trakany.



Ing. Csilla Bálintová
starostka obce

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava

Doručí sa verejnou vyhláškou:

3. Účastníci územného konania podľa § 34 ods. (2) stavebného zákona – fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám v riešenom území môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté
4. Obec Malé Trakany, A. Petrika 408, 076 42 Malé Trakany

Dotknuté orgány:

5. VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
6. VVS a.s. Závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov
7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

9. Okresný úrad Trebišov, OSZP, Námestie Mieru 804/1, 075 01 Trebišov
 10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 11. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 12. SPF Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava
 13. RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
 14. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184
 15. SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 16. Okresný úrad Trebišov, OCDPK, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
-

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: 16.03.2021

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

